

Katalog Basic & Easy

na lokatorskie skrzynki
na listy

skrzynki.biz

ul. Sucha 15 / 4

50-086 Wrocław

NIP UE: PL 8841342795

tel: +48 71 360 44 83; tel/fax: +48 71 711 30 36

+48 609 208 205; + 48 603 861 623

biuro@skrzynki.biz

www.skrzynki.biz

wersja 07.2014

skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby

SKRZYNKI POCZTOWE ODDAWCZE,

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującymi przepisami i normami:

- wytyczne dyrektywy UE 97/76/WE;
- art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowne (Dz. U. Nr 130 /2003 poz. 1188);
- § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 177 /2003 poz. 1731);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 83 /2004 r poz. 770);
- norma PN-EN 13724 : 2004 – dla skrzynek o podwyższonym otworze wrzutowym

Jerzy Szostak

CM

skrzynki.biz

skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

Deklaracja zgodności oferowanych skrzynek z aktami prawnymi

Skrzynki zbiorcze wyprodukowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. (Dz. U. Nr 177/2003, poz. 1731 z późn. zm.), Dz. U. Nr 130 /2003 poz. 1188, Dz. U. Nr 83 /2004 r poz. 770, PN-EN13724.

Ogólny opis produktów

Skrzynki lokatorskie w zależności od modelu przeznaczone są do użytkowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Oferujemy modele do montażu:

- naściennego na przegrodach budowlanych, murach i murkach;
- na stojakach;
- w otworach przegród budowlanych z maskownicą;
- na stelażach (z maskownicą) do zabudowy lekkiej suchej np. g/k lub innej, wskazanej;
- w panelach drzwi aluminiowych, drewnianych, PCV itp., - z płytą czołową;
- w ogrodzeniach metalowych, murowanych, drewnianych, itp., - z płytą czołową;

Skrzynki **GRek** zawierają od 3. do 6. kaset w skrzynce zbiorczej. Pozostałe modele produkowane są w zestawach. Zestawy można konfigurować oraz łączyć w zależności od potrzeb. Minimalny zestaw: 3 kasety. Każda kasetka ma wzmocnione drzwiczki z otworem wrzutowym zabezpieczonym klapką otwieraną na zewnątrz, dodatkowo z elementami wygłuszającymi. Istnieje możliwość montażu klapki aluminiowej. Drzwiczki mogą być wyposażone w plastikowy wizytownik lub otwory podglądowe (perforacja na drzwiczkach). Konstrukcja drzwiczek zabezpiecza korespondencję przed wyjęciem jej przez osoby trzecie. W modelach GRnk i GRwk oraz GRpk a także w GRDk (+ wariant) z płytą kwasoodporną możliwe jest wykonanie numeracji metodą laserową. Skrzynki zamykane są wysokiej jakości zamkiem cylindrycznym o małej powtarzalności, zaopatrzone w komplet dwóch kluczy. Dodatkowo mogą być wyposażone w element podwyższający poziom bezpieczeństwa korespondencji.

Skrzynki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej lub kwasoodpornej. Wymiary otworu wrzutowego według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury lub *PN-EN13724 : 2004*, opcjonalnie istnieje możliwość zmiany wysokości otworu wrzutowego.

Skrzynki lokatorskie mogą być lakierowane na kolor wg palety **RAL**. Stosowane są lakiery wiodących producentów – strukturalne i gładkie, o różnym stopniu połysku. Profesjonalna lakiernia proszkowa zapewnia doskonałą jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Oferujemy także skrzynki w naturalnym kolorze stali (inox) ze stali kwasoodpornej w opcjach: połysk oraz szlif matowy. Opcjonalnie dodatkowa powłoka specjalnego lakieru bezbarwnego.

Zestawy skrzynek do zabudowy - wewnątrz (nie dotyczy GRek) wyposażone są w kątownik maskujący (maskownicę o szer. standard 25 mm). Opcjonalnie istnieje możliwość wbudowania panelu domofonowego oraz panelu adresowego.

Na skrzynki udzielamy 36 miesięcznej gwarancji – także na powłokę lakierniczą - przy zastosowaniu właściwego modelu przy prawidłowym użytkowaniu naszych produktów.

skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

Skrzynka GRek – znakomity stosunek jakości do ceny !

wymiary pojedynczej kasety: szerokość/wysokość/głębokość [mm] – 406/114/262



wymiary skrzynek (pionowy układ kaset):


| Ilość kaset | Wymiary [mm] | | |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| | szerokość | wysokość | głębokość |
| 3 | 406 | 368 | 262 |
| 4 | | 482 | |
| 5 | | 596 | |
| 6 | | 710 | |



skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

Dostępne moduły modelu GRek :



GRM6 - 6 kaset

GRM5 - 5 kaset

GRM4 - 4 kasety


GRM3 - 3 kasety

Dostępne modele drzwiczek GRek:

we wszystkich modelach skrzynek jednostronnych oraz przelotowych.



DA - pełne



DB - okienko



DC - perforacja

Kolory standardowe wg palety RAL:

Lakiery najwyższej jakości użyte do lakierowania skrzynek zapobiegają pozostawianiu śladów palców na powierzchniach lakierowanych !

Kolory standardowe są dostępne dla wszystkich modeli skrzynek lakierowanych !



| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kolory standardowe RAL w- wewn.; z- zewn. | Lakier strukturalny | 1001 z | 1013 w | 7035 w | 8017 z | | |
| | Lakier gładki wewn. | 1014 w | 6019 w | | | | |
| Dopłata za inny kolor RAL niż standard - wg opcji cennika | Lakier gładki zewn. | 7024 z | 8017 z | 9005 z | 9006 z | 9007 z | 9016 z |

skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

Skrzynki jednostronne naścienne

Skrzynka lokatorska **GRn** (lakierowane proszkowo) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska **GRnn** (st. nierdzewna H 17 - z opcją: numeracja laserowa)

Skrzynka lokatorska **GRnk** (st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa)

wymiary pojedynczej kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 382/114/272



wymiary skrzynek (pionowy układ kaset)

| Ilość kaset | Wymiary [mm] | | |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| | szerokość | wysokość | głębokość |
| 3 | 382 | 342 | 272 |
| 4 | | 456 | |
| 5 | | 570 | |
| 6 | | 684 | |
| 7 | | 798 | |
| 8 | | 912 | |

Obudowa skrzynek dwuwarstwowa

Skrzynka lokatorska **GRw** (lakierowane proszkowo) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska **GRwn** (st. nierdzewna H 17 - z opcją: numeracja laserowa)

Skrzynka lokatorska **GRwk** (st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa)

wymiary pojedynczej kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 273/114/372



wymiary skrzynek (pionowy układ kaset):

| Ilość kaset | Wymiary [mm] | | |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| | szerokość | wysokość | głębokość |
| 3 | 273 | 342 | 372 |
| 4 | | 456 | |
| 5 | | 570 | |
| 6 | | 684 | |
| 7 | | 798 | |
| 8 | | 912 | |

Obudowa skrzynek dwuwarstwowa

skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

Skrzynka lokatorska **GRPn** (lakierowane proszkowo) – całość lakierowana wg palety RAL
 Skrzynka lokatorska **GRPnn** (st. nierdzewna H 17 - z opcją: numeracja laserowa)
 Skrzynka lokatorska **GRPnk** (st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa)

wymiary kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 382/342/114



Skrzynki jednostronne tzw. „ płaskie” zajmują znikomą głębokość 114 mm dlatego są dedykowane do miejsc, gdzie szczególnie ważne jest nie pomniejszanie szerokości komunikacji. Z drugiej strony wymagają sporej powierzchni w wym. 2D na W (wys.) i na S (szer.)


| Ilość kaset | Wymiary [mm] | | |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| | szerokość | wysokość | głębokość |
| 1 | 382 | 342 | 114 |
| 2 | | 684 | |
| 3 | | 1026 | |

Dostępne modele drzwiczek:

we wszystkich modelach skrzynek jednostronnych naściennych – seria GR.



DA - pełne



DB – okienko



DC - perforacja

Uwaga – Nowość !

Powyższe modele skrzynek naściennych - seria GR są dostępne w wykonaniu **ze stali nierdzewnej H17** z dedykowanym przeznaczeniem do eksploatacji wewnątrz budynków z gwarancją 36 miesięcy w standardzie.

skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
 Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
 dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

Skrzynki jednostronne do zabudowy

Skrzynka lokatorska **GRZn** (lakierowane proszkowo) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska **GRZnn** (st. nierdzewna H 17 - z opcją: numeracja laserowa)

Skrzynka lokatorska **GRZnk** (st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa)

wymiary kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 382/114/272



wymiary skrzynek (pionowy układ kaset w kolumnie)

| Ilość kaset | Wymiary [mm] | | |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| | szerokość | wysokość | głębokość |
| 3 | 382 | 342 | 273 |
| 4 | | 456 | |
| 5 | | 570 | |
| 6 | | 684 | |
| 7 | | 798 | |
| 8 | | 912 | |

Skrzynka lokatorska **GRZw** (lakierowane proszkowo) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska **GRZwn** (st. nierdzewna H 17 - z opcją: numeracja laserowa)

Skrzynka lokatorska **GRZwk** (st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa)

wymiary kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 273/114/372



wymiary skrzynek (pionowy układ kaset w kolumnie):

| Ilość kaset | Wymiary [mm] | | |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| | szerokość | wysokość | głębokość |
| 3 | 273 | 342 | 372 |
| 4 | | 456 | |
| 5 | | 570 | |
| 6 | | 684 | |
| 7 | | 798 | |
| 8 | | 912 | |

skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
 Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
 dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

Skrzynka lokatorska **GRZPn** (lakierowane proszkowo) – całość lakierowana wg palety RAL

Skrzynka lokatorska **GRZPnn** (st. nierdzewna H 17 - z opcją: numeracja laserowa)


Skrzynka lokatorska **GRZPnk** (st. kwasoodporna 1.4301 - z opcją: numeracja laserowa)

wymiary pojedynczej kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm – 382/342/114

wymiary kaset oraz wszystkie parametry techniczne identyczne z modelami GRPn oraz GRPnk, przy czym modele GRZPn oraz GRZPnk posiadają maskownice wokół zestawu skrzynek o szer. 20 mm, co idealnie kryje miejsce styku skrzynek i miejsca montażu.

Dla modelu :

- GRZPn – maskownica lakierowana,
- GRZPnn – maskownica stal nierdzewna H17
- GRZPnk – maskownica stal kwasoodporna 1.4301.



Skrzynki jednostronne tzw. „ płaskie ” z tej serii zajmują znikomą głębokość 114 mm dlatego są dedykowane do miejsc, gdzie szczególnie ważne jest nie pomniejszanie szerokości komunikacji. Z drugiej strony wymagają sporej powierzchni w wym. 2D na W (wys.) i na S (szer.)

wymiary skrzynek (pionowy układ kaset w kolumnie):


| Ilość kaset | Wymiary [mm] | | |
|-------------|--------------|----------|-----------|
| | szerokość | wysokość | głębokość |
| 1 | 382 | 342 | 114 |
| 2 | | 684 | |
| 3 | | 1026 | |

Dostępne modele drzwiczek:

we wszystkich modelach skrzynek jednostronnych do zabudowy – seria GRZ.



DA - pełne



DB – okienko



DC - perforacja

Powyższe modele skrzynek do zabudowy - seria GRZ są dostępne w wykonaniu **ze stali nierdzewnej H17** z dedykowanym przeznaczeniem do eksploatacji wewnątrz budynków z gwarancją 36 miesięcy w standardzie.

skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

SKRZYNKI DWUSTRONNE PRZELOTOWE

GRD : stal ocynkowana lakierowana proszkowo wg RAL ; **GRD....k** : stal kwasoodporna
 Skrzynka lokatorska **GRD(malowane)/ GRD.....k** (st. kwasoodporna - z opcją: numeracja laserowa)
 wymiary kasety: szerokość/wysokość/głębokość w mm : 381 x 114 x 272



Płyta czołowa **GRDk A** ze stali kwasoodpornej.

Opcja: płyta czołowa ocieplana!

W górnej części płyty numer policyjny wykonany laserem.

Kłapki ze stali kwasoodpornej z numeracją wykonaną laserowo.

Po lewej: zestaw skrzynek **GRDk B** zamontowany w witrynie ALU o profilu 24 mm. Zestaw skrzynek idealnie pasuje w miejsce szyb zespolonych.


Proponujemy następujące warianty

1. **GRD(k) A** - montaż w przegrodzie budowlanej / murku – do wmurowania;
2. **GRD(k) B** - montażu w stałej części drzwi ALU o profilu 24 mm oraz 36 mm;
3. **GRD(k) C** - montażu w ogrodzeniu : osiedla zamknięte / osiedla domów jednorodzinnych.
4. **GRD(k) D** - montaż w panelach drewnianych;
5. **GRD(k) E** – montaż w profilach PCV.

zestawów przeznaczonych do:


Schemat **GRD(k) A**

– montaż w przegrodzie budowlanej




Schemat **GRD(k) B** – do drzwi ALU

profil 24, 36 mm




Schemat **GRD(k)(R)** – do wersji:

A, B, C, D, E – płyta czołowa ocieplana !




Schemat **GRD(k) C** – do ogrodzenia




skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
 Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
 dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

Schemat GRD(k) D
– do paneli drewnianych



Schemat GRD(k) E – do profili PCV
stałe drzwi, witryny PCV



1. Pomimo schematycznych różnic w zależności od modelu i zastosowania zestawy skrzynek
2. posiadają następujące cechy wspólne:
3. Otwór wrzutowy znajduje się w płycie czołowej skrzynki gdzie umieszcza się korespondencję; Odbiór poczty następuje od strony wewnętrznej zestawu (np. w środku budynku).
4. Skrzynka jest produkowana w zestawach wg zapotrzebowania.
5. Zestawy skrzynek są wykonywane w dwóch wersjach wykonania:
 - z blachy stalowej ocynk. malowanej proszkowo: symbol **GRD +** wariant wykonania;
 - ze stali kwasoodpornej: symbol **GRDk +** wariant wykonania.

Opcjonalnie istnieje możliwość wbudowania paneli:

- Rozmownego. Także wraz z uzbrojeniem domofonem lub wideodomofonem + unifon.
- Adresowego. Zestawy skrzynek lokatorskich mogą być uzupełnione dodatkowo o numer domu, nazwę ulicy, nr klatki, oświetlenie LED.

[Na życzenie: za dopłatą płyta czołowa ocieplana!](#)

Prezentujemy poniżej wybrane modele skrzynek przelotowych.

Spełniając wymogi Normy PN-EN 13724 : 2004

zestawy skrzynek odznaczają się:


- wysoką odporność na czynniki sprzyjające korozji – C4;
- wysoką odporność na mgłę solną;
- budowę zapewniającą maksymalną ochronę umieszczonej korespondencji;
- wymiary i pojemność zapewniają prawidłową aplikację i przechowywanie pakietu korespondencji wzorcowej tj. 6 kopert C4 (wymiar 1. koperty: 229 x 324 mm);
- ergonomią obsługi : obsługa skrzynki przy wyjmowaniu korespondencji jedną ręką;
- możliwością regulacji drzwiczek (zawiasy ze stali szlachetnej);
- konstrukcja kłapki umożliwia wrzut korespondencji poprzez jej uniesienie listem.

skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

Skrzynki dwustronne przelotowe model GRD

na przykładzie GRD B lakierowanych na RAL 7016



plyta czołowa - zestaw wykonana do zamontowania w profilu ALU 24 mm

kłapka otworu wrzutowego

plyta czołowa


ZGODNOŚĆ PRAWNA

- Dyrektywa UE 97/67/WE
- Dz. U. Nr 130 /2003 poz. 1188;
- Dz. U. Nr 177 /2003 poz. 1731;
- Dz. U. Nr 83 /2004 r poz. 770;

ZGODNOŚĆ TECHNICZNA

- Wysoka odporność na mgłę solną (norma ISO 9227:1990);
- Odporność na zaprawę murarską (norma ASTM D 3260:1996);
- Idealna na warunki sprzyjające korozji C4 (ISI 12944-2);
- Staranne wykonanie wg normy PN-EN 13724 : 2004.

Skrzynki dwustronne przelotowe kwasoodporne na przykładzie : GRDk A stal kwasoodporna



Front

Tył

plyta czołowa stal kwasoodporna grub. 2 mm

kłapka osłaniająca otwór wrzutowy stal kwasoodporna wg EN 13724:2004

drzwiczki do odbioru korespondencji na zawiasach st. szlach.

zamek drzwiczek 1:500 + 2 kluczyki

otwór poglądowy - przeziernik / miejsce na oznakowanie lokalu plexi bezbarwna

maskownica szer. 25 mm


Wymiary kaset skrzynek przelotowych oraz minimalne wymiary płyt czołowych

| model | szer. kasety | pozostałe wymiary kasety | | min. marginesy płyty czołowej | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| | 382 mm | wys. kasety | głęb. kasety | min. margines | min. margines |
| GRDk A - do wmurowania ścienne | GRDnk A | 114 mm | 272 mm | GRDnk A | + 40 mm /str. |
| GRDk B - do profili ALU drzwiowych | GRDnk B | | | GRDnk B | + 30 mm /str. |
| GRDk C - do wmurowania w ogrodzenie | GRDnk C | | | GRDnk C | + 40 mm /str. |
| GRDk D - do profili drzwi drewnianych | GRDnk D | | | GRDnk D | + 40 mm /str. |
| GRDk E - do profili drzwi PCV | GRDnk E | | | GRDnk E | + 30 mm /str. |

| model | szer. kasety | pozostałe wymiary kasety | | min. marginesy płyty czołowej | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| | 282 mm | wys. kasety | głęb. kasety | min. margines | min. margines |
| GRDk A - do wmurowania ścienne | GRDwk A | 114 mm | 382 mm | GRDwk A | + 40 mm /str. |
| GRDk B - do profili ALU drzwiowych | GRDwk B | | | GRDwk B | + 30 mm /str. |
| GRDk C - do wmurowania w ogrodzenie | GRDwk C | | | GRDwk C | + 40 mm /str. |
| GRDk D - do profili drzwi drewnianych | GRDwk D | | | GRDwk D | + 40 mm /str. |
| GRDk E - do profili drzwi PCV | GRDwk E | | | GRDwk E | + 30 mm /str. |

Schemat podziału zestawu skrzynek na panele.

Panele są stosowane w skrzynkach jednostronnych oraz w przelotowych – poza modelem Grek. W skrzynkach przelotowych płyta czołowa jest wykonywana w całości, panele są wtedy jedynie wydzielonymi strefami.



Cena zestawu skrzynek przelotowych zależy od:


- modelu podstawowego (GRD, GRDk);
- ilości kaset w zestawie;
- przeznaczenia w zależności od rodzaju montażu (np. GRDwk E);
- wielkości płyty czołowej oraz jej rodzaju: lakierowana wg RAL standard lub kwasoodporna;
- lakierowania wg kolorów niestandardowych z palety RAL;
- dodania ocieplenia;
- konfiguracji: tzn. np.: panel domofonu, panel adresowy

Z tych powodów szczegółowa wycena jest możliwa po poznaniu oczekiwań Klienta.

Proponujemy także wykonanie w tzw. wersji „mix” : płyta czołowa – stal kwasoodporna, obudowa i kasety stal ocynkowana lakierowana wg kolorów RAL standard lub kolorów niestandardowych.

Schemat wysokości montażowych dla zestawu skrzynek oraz paneli domofonu.

Wyciąg wg normy PN-EN 13724 : 2004



skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz

Kosze na ulotki **GRkosz**

Doskonałym uzupełnieniem zestawów skrzynek są kosze na ulotki.

Ich zamontowanie umożliwi kolporterom pozostawianie materiałów reklamowych bez otwierania im drzwi wejściowych!

Oferujemy kosze przeznaczone do przechowywania ulotek reklamowych.

Kosze **GRkosz** :

GRkosz 1 - lakierowane wg RAL standard;

GRkosz 2 – kwasoodporne;

GRkosz 3 - splot drutu nierdzewnego na podłożu z blachy ocynkowanej lakierowanej wg RAL standard.

Dobierzemy odpowiedni dla Państwa inwestycji wariant skrzynek.

Posiadamy skrzynki wzorcowe, które chętnie zaprezentujemy na umówionym spotkaniu.

Ponadto w naszej ofercie:

1. systemy wizualne oznaczeń osiedla, klatek, bram i mieszkań;
2. Sztukateria lekka ze Styroduru XPS BASF oraz ze styropianu EPS 200 z powłoką polimerową, o wysokiej twardości i trwałości. Komputerowe wykonanie w technologii Thermo CNC pozwala na precyzyjne wykonanie i odwzorowanie kształtów.
Zastosowanie do wnętrz i na fasady. Oferujemy:
 - listwy przyokienne i podparapetowe – jako kompletne opaski okienne, także wraz ze zwornikami;
 - listwy wykończeniowe ozdobne;
 - gzymsy;
 - bonie;
 - kolumny, głowice, bazy;
 - fasety;
 - elementy zdobnicze, itp.;Dostarczamy kompletne zestawy na całe fasady opracowując kształty wg życzenia.
3. Elementy do aranżacji wnętrz:
 - naklejki na ściany płaskie 2D;
 - szablony, zdobienia wg rysunków architektonicznych;
 - naklejki /ozdoby 3D,
4. Wykonywanie imitacji piaskowania szyb witryn i drzwi : folia tzw. mrożone szkło – 6 kolorów.
5. Numery policyjne nieruchomości (tablice odblaskowe, plafony świetlne)
6. Oznakowania: znaki i tablice komunikacji wewnętrznej osiedli i budynków, itp.
7. Książeczki opłat dla zarządców, wspólnot, spółdzielni
8. Druk wielkoformatowy : banery, tablice reklamowe inwestycji;
9. Przestrzenne loga Inwestorów, Deweloperów, Inwestycji na fasady i do wnętrz;

skrzynki.biz

właściciel marki: **Galeria Reklamy** ul. Sucha 15 / 4, 50-086 Wrocław PL
Tel.: + (48) 71 360 44 83 fax: + (48) 71 711 30 36 mob. +48 603-861-623
dział sprzedaży: biuro@skrzynki.biz www.skrzynki.biz